


























# FOURNITURE D'UN KIT MATERIAU TITAN SELON PLAN DU CLIENT

PROJET	MAISON MILLENNIALS		
<b>Nota</b>	Les fondations, le montage et l'assemblage du kit restent à la charge du client.		
CONTENU DU KIT MATERIAUX			
LOT	MATERIAUX	SPECIFICATIONS / DETAILS	IMAGES OU REPRESENTATION GRAPHIQUE
<b>STRUCTURE</b>	<b>STRUCTURE</b>		
	Structure en acier léger galvanisé Z350 au moins, en Kit avec plan assemblage et montage.  (vue version toit plat, non contractuelle, adaptation possible)	Fourniture des profilés à assembler selon les plans, visserie et accessoires de fixation fournis	
<b>SOLS</b>	<b>CARRELAGE</b>		
	Carreaux grès cérame émaillé Ep : 8mm - Dimensions 34 x 34 cm	Coloris Gris ou beige inclus - autres couleurs sur devis	
<b>MURS ET CLOISONS</b>	<b>REVETEMENT DE MURS EXTERIEURS</b>		
	Panneaux de béton composite finition lisse à finir - Ep: 12mm	Dimensions 2400 x 1200 mm , panneau à enduire, peindre ou revêtir. Visserie pour la fixation sur la structure fournie	
	Film pare pluie		
	Rouleaux d'isolant laine de roche avec pare vapeur Kraft	100mm d'épaisseur	
	<b>CLOISONS INTERIEURES PIECES SECHES</b>		
	Panneau de placoplâtre BA13	Dimensions 2400 x 1200 mm , panneau à enduire, peindre	
	Rouleaux d'isolant laine de roche avec pare vapeur Kraft	100mm d'épaisseur	
	<b>CLOISONS INTERIEURES PIECES HUMIDES</b>		
	Panneau de placoplâtre BA13 Hydrofuge	Dimensions 2400 x 1200 mm , panneau à enduire, peindre	
	Rouleaux d'isolant laine de roche avec pare vapeur Kraft	100mm d'épaisseur	

<b>MENUISERIES (PORTES ET FENETRES)</b>			
<b>MURS ET CLOISONS</b>	Fenêtres vitrées 2 vantaux	Cadres PVC - simple vitrage avec poignées et mécanismes	
	Baie vitrée	Cadres PVC - simple vitrage avec poignées et mécanismes	
	Portes d'entrée PVC	2150 x 900 - serrure 3 points	
	Porte plane ame alvéolaire nue prépeinte 730 x 2040 mm		
<b>PLAFONDS POUR PIECES SECHES</b>			
<b>PLAFONDS</b>	Placoplatre BA13 pour plafonds pieces seches	Dimensions 2400 x 1200 mm , panneau à enduire, peindre	 
	Rouleaux d'isolant laine de roche avec pare vapeur Kraft	100mm d'épaisseur	
	<b>PLAFONDS POUR PIECES HUMIDES</b>		
	Placoplatre BA13 hydrofuge pour plafonds pieces humides	Dimensions 2400 x 1200 mm , panneau à enduire, peindre	 
Rouleaux d'isolant laine de roche avec pare vapeur Kraft	100mm d'épaisseur		
<b>TOITURE</b>			
<b>TOITURE</b>	Tôle Bac acier 63/100	Couleur a choisir (rouge, terracotta, bleu, gris antracite)	
	Chapeau de faitage	Faitière assortie à tôle	
	Planche de rive 150mm	Dimensions 2400 x 1200 mm , panneau à enduire, peindre	

<b>GOUTTIERE</b>	Gouttières et descentes en aluminium		
<b>ESCALIER</b>			
<b>ESCALIER</b>	Escalier avec rangement	Largeur 80cm - habillage béton composite	
<b>PLOMBERIE ET ELECTRICITE</b>			
<b>PLOMBERIE ET ELECTRICITE</b>	Réseau d'arrivée d'eau /PPR		
	Système d'évacuation d'eau / PVC	Produits standards aux normes EU	
	Pieuvre électrique	Ensemble appareillage série CELIANE de chez Legrand (fournie selon plan du maître d'ouvrage)	
	Tableau électrique avec porte	pose en saillie	